

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

PTILOPE DE MAKATEA

'U'upa, 'O'o

Ptilinopus chalcurus

Makatea Fruit-dove

Aspect et couleur

Taille : 20 cm.

Les mâles et les femelles sont semblables.

La tête, vert pâle, est surmontée d'une calotte pourpre s'étendant sur le front (cette calotte étant seulement présente chez l'adulte).

Le cou et la poitrine sont vert amande, alors que le dos, les ailes et la queue sont vert foncé.

Les rectrices et les rémiges sont liserées de jaune.

Le ventre, les flancs et les sous-caudales sont jaunes.

Le bec est jaune, les pattes sont bordeaux.



Répartition et statut



Cette espèce est endémique de Makatea, une petite île de 28 km² dans l'archipel des Tuamotu.

La population de ce ptilope est actuellement estimée à un millier d'individus.

L'espèce est considérée comme « vulnérable » (VU) sur la liste rouge de l'UICN à cause de ses effectifs réduits et de sa répartition limitée à la seule île de Makatea.

Habitat et nourriture

Le 'U'upa fréquente toutes les parties boisées de Makatea, ainsi que les parcelles cultivées près du village. Il se nourrit principalement de petits fruits, notamment ceux du ora (*Ficus prolixa*) et du motoi (*Cananga odorata*), mais consomme aussi diverses baies, graines, feuilles et fleurs.

Comportement

Il se déplace souvent en groupes de deux ou trois individus. Cet oiseau est discret et assez difficile à observer.

Le chant est typique des ptilopes : c'est un doux roucoulement qui va en s'accéléralant avec une note finale longue : « ou, ou, ou, ou-ou-ouou... »

Reproduction

On connaît peu de choses sur la reproduction du 'U'upa. La nidification a lieu d'août à janvier au moins, mais il est probable qu'elle ait lieu tout au long de l'année. On pense qu'un seul jeune est élevé par couvée, à l'image du Ptilope des Tuamotu (*Ptilinopus coralensis*) ou du Ptilope de la Société (*Ptilinopus purpuratus*).