

L'OISEAU SUR LA BRANCHE

SALANGANE DES MARQUISES

Kope'a (groupe sud)
Kopekapeka (groupe nord)

Aerodramus ocistus


Marquesas Swiftlet



Aspect et couleur

10 cm. Petit oiseau sombre, brun noir avec des reflets verdâtres sur le dos. Dessous brun plus clair. La queue est plus longue et plus fourchue que celle de la salangane de Tahiti

Répartition



Espèce endémique de l'archipel des Marquises où elle est bien représentée. Cette espèce n'est pas menacée de disparition.

On la rencontre sur les îles de Eiao (observations non confirmées sur Hatutu), Nuku Hiva, Ua Pou et Ua Huka pour le groupe nord. Elle est commune sur ces îles.

A Hiva Oa elle est devenue rare certainement à cause de la prédation par les merles des Moluques. Elle est commune à Tahuata et Motane. Elle a été observée sur Fatu Hiva à de rares occasions.

Habitat et nourriture

Les oiseaux chassent en vol au-dessus de toutes sortes d'habitats. Ils se rencontrent à toutes les altitudes. Ils sont observés aussi bien près du sol que haut dans le ciel. Ils recherchent leurs proies également dans les espaces libres de la canopée ou entre des bosquets d'arbres. On rencontre aussi bien des individus isolés que des groupes pouvant aller jusqu'à cinquante individus.

Ils se nourrissent principalement de diptères (nono) de lépidoptères (papillons), d'isoptères (termites volants) et d'hyménoptères (fourmis volantes).

Comportement et reproduction

Le cri en vol est aigu et bref (chri). Dans l'obscurité les salanganes émettent un cliquetis saccadé, irrégulier (tik, tik-tik) qui fait certainement office d'écho sonar.

Les colonies sont installées dans des grottes ou sur des falaises. On les rencontre du bord de mer jusqu'à 750 m d'altitude. Elles se composent de 2 à 3 nids jusqu'à plus de 100. Les nids construits en mousse et lichen, collés avec de la salive, sont en forme de coupe. Les oiseaux pondent un seul œuf blanc. La reproduction se fait préférentiellement de juillet à décembre.