



AVIFAUNE DE TAHITI

BIRDS OF TAHITI

2018

TER: terrestre (terrestrial) - MAR: marin (marine) - REP: reproducteur (reproductive)
IND: indigène (indigenous) - END: endémique (endemic) - MIG: migrateur (migratory)
INT: introduit (introduced)

| Espèce | Nom | N ANGLAIS | Biologie | Statut | Sstatut |
|---|------------------------------|-------------------------------|----------|--------|---------|
| Anas acuta Linnaeus, 1758 | Canard pilet | Northern Pintail | TER | VIS | |
| Anas clypeata Linnaeus, 1758 | Canard souchet | Northern Shoveler | TER | VIS | |
| Acrocephalus caffer (Sparrman, 1786) | Rousserolle de Tahiti | Tahiti Reed-warbler | TER | REP | END |
| Aerodramus leucophaeus (Peale, 1848) | Salangane de la Société | Polynesian Swiftlet | TER | REP | END |
| Pomarea nigra (Sparrman, 1786) | Monarque de Tahiti | Tahiti Monarch | TER | REP | END |
| Ptilinopus purpuratus (Gmelin, 1789) | Ptilope des Iles du Vent | Grey-green Fruit-dove | TER | REP | END |
| Todiramphus tutus (Gmelin, 1788) | Martin-Chasseur respecté | Chattering Kingfisher | TER | REP | END |
| Todiramphus veneratus (Gmelin, 1788) | Martin-Chasseur vénéré | Tahiti Kingfisher | TER | REP | END |
| Anas superciliosa Gmelin, 1789 | Canard à sourcils | Pacific Black Duck | TER | REP | IND |
| Butorides striata patruelis (Peale, 1848) | Héron strié | Green-backed (Striated) Heron | TER | REP | IND |
| Egretta sacra (Gmelin, 1789) | Aigrette sacrée | Pacific Reef-egret | TER | REP | IND |
| Hirundo tahitica Gmelin, 1789 | Hirondelle de Tahiti | Tahiti Swallow | TER | REP | IND |
| Zapornia tabuensis (Gmelin, 1789) | Marouette fuligineuse | Spotless Crake | TER | REP | IND |
| Acridotheres tristis (Linnaeus, 1766) | Martin triste | Common Myna | TER | REP | INT |
| Circus approximans (Peale, 1848) | Busard de Gould | Swamp Harrier | TER | REP | INT |
| Columba livia (Gmelin, 1789) | Pigeon biset | Rock Dove | TER | REP | INT |
| Estrilda astrild (Linnaeus, 1758) | Astrild ondulé | Common Waxbill | TER | REP | INT |
| Gallus gallus (Linnaeus, 1758) | Coq bankiva | Red Junglefowl | TER | REP | INT |
| Geopelia striata (Linnaeus, 1766) | Géopélie zébrée | Zebra Dove | TER | REP | INT |
| Lonchura castaneothorax (Gould, 1837) | Capucin donacole | Chestnut-breasted Munia | TER | REP | INT |
| Neochmia temporalis (Latham, 1802) | Diamant à cinq couleurs | Red-browed Firetail | TER | REP | INT |
| Ploceus melanocephalus (Linnaeus, 1758) | Tisserin à tête noire | Black-headed Weaver | TER | REP | INT |
| Pycnonotus cafer (Linnaeus, 1766) | Bulbul à ventre rouge | Red-vented Bulbul | TER | REP | INT |
| Ramphocelus dimidiatus (Lafresnaye, 1837) | Tangara à dos rouge | Crimson-backed Tanager | TER | REP | INT |
| Zosterops lateralis (Latham, 1802) | Zosterops à dos gris | Silvereye | TER | REP | INT |
| Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) | Tournepieuvre à collier | Ruddy Turnstone | TER | MIG | |
| Calidris alba (Pallas, 1764) | Bécasseau sanderling | Sanderling | TER | MIG | |
| Calidris melanotos (Vieillot, 1819) | Bécasseau à poitrine cendrée | Pectoral Sandpiper | TER | MIG | |
| Numenius tahitiensis (Gmelin, 1789) | Courlis d'Alaska | Bristle-tighed Curlew | TER | MIG | |
| Pluvialis fulva (Gmelin, 1789) | Pluvier fauve | Pacific Golden Plover | TER | MIG | |
| Tringa incana (Gmelin, 1789) | Chevalier errant | Wandering Tattler | TER | MIG | |
| Urodynamys taitensis (Sparrman, 1787) | Coucou de Nouvelle-Zélande | Long-tailed Koel | TER | MIG | |

| Espèce | Nom | N ANGLAIS | Biologie | Statut | Sstatut |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------|--------|---------|
| Anous minutus Boie, 1844 | Noddi noir | Black Noddy | MAR | VIS | |
| Macronectes giganteus (Gmelin, 1789) | Pétrel géant | Southern Giant Petrel | MAR | VIS | |
| Macronectes halli (Mathews, 1912) | Pétrel de Hall | Northern Giant Petrel | MAR | VIS | |
| Fregata ariel (Gray, 1845) | Frégate ariel | Lesser Frigatebird | MAR | VIS | |
| Fregata minor (Gmelin, 1789) | Frégate du Pacifique | Great Frigatebird | MAR | VIS | |
| Onychoprion fuscatus Linnaeus, 1766 | Sterne fuligineuse | Sooty Tern | MAR | VIS | |
| Sula sula (Linnaeus, 1766) | Fou à pieds rouges | Red-footed Booby | MAR | VIS | |
| Anous stolidus (Linnaeus, 1758) | Noddi brun | Brown Noddy | MAR | REP | |
| Ardena pacifica (Gmelin, 1789) | Puffin du Pacifique | Wedge-tailed Shearwater | MAR | REP | |
| Gygis alba (Sparman, 1786) | Gygis blanche | Common White Tern | MAR | REP | |
| Onychoprion lunatus Peale, 1848 | Sterne à dos gris | Grey-backed Tern | MAR | REP | |
| Phaethon lepturus Daudin, 1802 | Phaéton à bec jaune | White-tailed Tropicbird | MAR | REP | |
| Pseudobulweria rostrata (Peale, 1848) | Pétrel de Tahiti | Tahiti Petrel | MAR | REP | |
| Pterodroma brevipes (Peale, 1848) | Pétrel à collier | Collared Petrel | MAR | REP | |
| Puffinus bailloni Bonaparte, 1857 | Puffin de Baillon | Tropical Shearwater | MAR | REP | |
| Sula leucogaster (Boddaert, 1783) | Fou brun | Brown Booby | MAR | REP | |
| Thalasseus bergii Lichtenstein, 1823 | Sterne huppée | Great Crested Tern | MAR | REP | |

D'après les données de Philippe RAUST